



CATÁLOGO GERAL

Conexões e acoplamentos industriais

Fabricante e fornecedora desde 1974 para mineração, hidrelétricas, barragens, construção pesada, pedreiras, túneis, escavações e siderurgia. Este documento é o panorama das 13 linhas e 700 itens disponíveis para cotação. Cada linha tem catálogo próprio e cada produto tem ficha técnica, nos endereços indicados ao longo das páginas.

1. As linhas

Linha	Itens	O que cobre
Abraçadeiras Bipartidas	1	Abraçadeiras bipartidas
Engates Universais	9	Engate universal com rosca interna ou externa, engate universal tipo espigão/bico, engate universal 3 travas
Mangueiras Industriais Flat	4	Mangueiras industriais flexíveis Oroflex 20, Garoflex e flat termoplástica PVC azul e vermelha
Mangueiras	4	Mangueiras industriais, sucção e descarga, uso geral e mais
Dispositivo de Segurança	1	Cabos para contenção de mangueiras e outras ferramentas
Lubrificador de Linha	1	Lubrificador de linha para perfuratrizes manuais, rompedores de concreto e similares
Válvulas de Esfera	3	Válvulas de esfera monobloco latão e tripartida em aço carbono ou inox
Nipples Aço Sextavado	1	Nipples em aço carbono 1045
Emenda para Mangueiras	1	Emenda para mangueiras em aço carbono 1045
Acoplin Grooved (UL/FM)	11	Abraçadeiras bipartidas e conexões Acoplin Grooved UL/FM
Juntas de Borracha	1	Juntas de borracha diâmetro universal
Abraçadeiras Reguláveis Suprens	630	Abraçadeiras reguláveis em aço carbono e inox: Flexil, Presil, Tucho, MS Mangote, Micro e a linha Borboleta, de aperto manual sem ferramenta
Conexões	33	Conexões BSP

Venda sob cotação. Informe linha, bitola e quantidade para retorno rápido.



2. Abraçadeiras Bipartidas

Abraçadeiras bipartidas



Produto	Medidas
Abraçadeira Bipartida	1/2" a 6"



3. Engates Universais

Engate universal com rosca interna ou externa, engate universal tipo espigão/bico, engate universal 3 travas



Produto	Medidas
Engate Universal Rosca Externa Com Trava	3/8 a 1 Fração Polegada
Engate Universal Rosca Externa 3 Travas	1/2 a 1 Fração Polegada
Engate Universal Rosca Externa Aço Inox Com Trava	1/2 a 1 "
Engate Universal Rosca Interna Com Trava	3/8 a 1 Fração Polegada
Engate Universal Rosca Interna 3 Travas	1/2 a 1 Fração Polegada
Engate Universal Rosca Interna Aço Inox Com Trava	1/2 a 1 "
Engate Universal Tipo Espigão/bico Com Trava	1/4 a 1 Fração Polegada
Engate Universal Tipo Espigão/bico 3 Travas	1/2 a 1 Fração Polegada
Engate Universal Tipo Espigão/bico Aço Inox Com Trava	1/2 a 1 "

Catálogo desta linha: www.acoplin.com.br/catalogos/Catalogo_Acoplin_Engates_Universais.pdf



4. Mangueiras Industriais Flat

Mangueiras industriais flexíveis Oroflex 20, Garoflex e flat termoplástica PVC azul e vermelha



Produto	Medidas
Mangueiras Industriais Oroflex 20	3/4" a 12"
Mangueiras Industriais Flexíveis Garoflex	3/4" a 12"
Mangueiras Flat Termoplásticas PVC Azul	1" a 12"
Mangueiras Flat Termoplásticas PVC Vermelha	2" a 4"

Catálogo desta linha: www.acoplin.com.br/catalogos/Catalogo_Acoplin_Mangueiras_Industriais_Flat.pdf



5. Mangueiras

Mangueiras industriais, sucção e descarga, uso geral e mais



Produto	Medidas
Mangueira GOG Multipurpose — Ar / Óleo / Graxa	1/4" a 1"
Martelete	—
Mangueira Air Water — Sucção e Descarga	1" a 6"
Mangueira Oil — Sucção e Descarga	1" a 6"

Catálogo desta linha: www.acoplin.com.br/catalogos/Catalogo_Acoplin_Mangueiras.pdf



6. Dispositivo de Segurança

Cabos para contenção de mangueiras e outras ferramentas



Produto	Medidas
Dispositivo de Segurança P/Mangueira	51 a 210 mm



7. Lubrificador de Linha

Lubrificador de linha para perfuratrizes manuais, rompedores de concreto e similares



Produto	Medidas
Lubrificador de linha BLG-30	Diâmetro Universal



8. Válvulas de Esfera

Válvulas de esfera monobloco latão e tripartida em aço carbono ou inox



Produto	Medidas
Válvula de Esfera Tripartida em Aço Inox	1/2" a 2"
Válvula de Esfera Tripartida em Aço Carbono	1/2" a 2"
Válvula de Esfera Monobloco em Latão	1/4" a 4"

Catálogo desta linha: www.acoplin.com.br/catalogos/Catalogo_Acoplin_Valvulas_de_Esfera.pdf



9. Niples Aço Sextavado

Niples em aço carbono 1045



Produto	Medidas
Niple para mangueira	1/2 a 2 Fração Polegada



10. Emenda para Mangueiras

Emenda para mangueiras em aço carbono 1045



Produto	Medidas
Emenda para mangueira	1/2 a 12 Fração Polegada



11. Acoplin Grooved (UL/FM)

Abraçadeiras bipartidas e conexões Acoplin Grooved UL/FM



Produto	Medidas
Tê Redução Acoplin Grooved UL/FM	2 x 1 1/2 a 4 X 3
Tê Mecânico Com Saída Roscada Npt Acoplin Grooved UL/FM	2" x 1.1/4" a 6" x 4"
Tê Acoplin Grooved UL/FM	1.1/4" a 8"
Tampão Acoplin Grooved UL/FM	2" a 8"
Redução Concêntrica Acoplin Grooved UL/FM	1.1/2X1.1/4 a 1.1/2X1
Flange Adaptador Linha Acoplin Grooved UL/FM	2" a 8"
Curva 45° Linha Acoplin Grooved UL/FM	1.1/4" a 8"
Cruzeta Linha Acoplin Grooved UL/FM	1.1/4" a 8"
Cotovelo 90° Linha Acoplin Grooved UL/FM	1.1/4" a 8"
Acoplamento Bipartido Acoplin Grooved UL/FM	1.1/4" a 8"
Abraçadeira Bipartida Acoplin Grooved UL/FM	1.1/4" a 8"

Catálogo desta linha: www.acoplin.com.br/catalogos/Catalogo_Acoplin_Grooved_UL_FM.pdf



12. Juntas de Borracha

Juntas de borracha diâmetro universal



Produto	Medidas
Juntas de borracha	Universal



13. Abraçadeiras Reguláveis Suprens

Abraçadeiras reguláveis em aço carbono e inox: Flexil, Presil, Tucho, MS Mangote, Micro e a linha Borboleta, de aperto manual sem ferramenta



Família	Itens	Medidas
Abraçadeira Suprens Manga para Tubos	1	88 a 134 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil + Flexil Jet	62	13 a 480 mm
Abraçadeiras Suprens Presil	50	22 a 260 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho	41	24 a 140 mm
Abraçadeira Suprens MS Mangote	54	39 a 263 mm
Abraçadeira Suprens Micro	12	9 a 32 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil Borboleta	19	13 a 146 mm
Abraçadeiras Suprens Micro Borboleta	6	9 a 32 mm
Abraçadeiras Suprens Presil Borboleta	16	22 a 146 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil Inox com Parafuso Carbono	8	19 a 146 mm
Abraçadeiras Suprens Flexil Super	6	45 a 130 mm
Abraçadeiras Suprens Presil Inox com Parafuso Carbono	1	25 a 38 mm
Abraçadeiras Suprens Cron 12 mm	71	12 a 248 mm
Abraçadeiras Suprens Cron com Mola	6	16 a 72 mm
Abraçadeira Suprens MS Mangote Fita 20 mm	17	20 a 107 mm
Abraçadeiras Suprens Radial	23	7 a 19,2 mm
Abraçadeiras Suprens Simplex	18	6 a 19 mm
Abraçadeiras Suprens em U	14	32 a 89 mm
Abraçadeiras Suprens Zip Tie	57	80 a 900 mm
Abraçadeiras Suprens Mola	19	14 a 61 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho Canaleta	46	60 a 204 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho Ponte	22	44 a 156 mm
Abraçadeiras Suprens Tucho Ponte com Mola	52	48 a 196 mm
Abraçadeiras Suprens Tigre	9	38 a 110 mm

Relação completa dos 630 códigos no site, em www.acoplin.com.br/produtos/suprens-clamps.

Catálogo desta linha: www.acoplin.com.br/catalogos/Catalogo_Acoplin_Abracadeiras_Regulaveis_Suprens.pdf



14. Conexões

Conexões BSP



Produto	Medidas
Bucha de Redução	3/8"x1/4" a 6"x5"
Niple Duplo	1/4" a 6"
União Cotovelo Assento Ferro Macho e Fêmea	1/2" a 3"
União Com Cotovelo Assento Cone Longo	1/2" a 3"
União Assento Plano Macho e Fêmea	3/8" a 2"
União assento plano de ferro	3/8 a 4 "
União Assento Plano 330	1/4" a 4"
União assento cônico de ferro/bronze BSP	3/8 a 6 "
TE de Hidrante	4"x2.1/2"
TE Curva Dupla	1/2" a 3/4"
TE Redução	1/4 x 3/8 a 3 x 4
TE	1/4" a 6"
TE 45°	1/2" a 4"
Niple Duplo de Redução	3/8"x1/4" a 3"x2.1/2"
Luva de Redução Macho e Fêmea	3/8"x1/4" a 2"x1.1/2"
Luva de Redução	3/8"x1/4" a 4"x3"
Luva	1/4" a 6"
Flange Com Sextavado	1/4" a 6"
Curva Macho e Fêmea	3/8" a 3"
Curva Macho	3/8" a 6"
Curva de Retorno	1/2x1/2" a 3/4x1"
Curva de Retorno	1/2" a 2"
Curva de Raio Curto Macho e Fêmea 1/2"	15mm a 40mm mm
Curva de Raio Curto	1/2" a 2"
Curva 90° Macho e Fêmea	1/4" a 4"
Curva de Raio Curto	3/8" a 4"
Cruzeta	1/4" a 3"
Cotovelo Macho e Fêmea BSP	1/4" a 4"



Produto	Medidas
Cotovelo Macho e Fêmea 45°	3/8" a 1"
Cotovelo Fêmea de Redução BSP	—
Cotovelo com Saída Lateral	1/2" a 2"
Cotovelo	1/4" a 6"
Cotovelo 45°	3/8" a 6"

Catálogo desta linha: www.acoplin.com.br/catalogos/Catalogo_Acoplin_Conexoes.pdf

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.