



ABRAÇADEIRAS REGULÁVEIS SUPRENS

Abraçadeiras ZIP TIE

Produto	Abraçadeiras ZIP TIE
Linha	Abraçadeiras Reguláveis Suprens
Material	Aço inox série 300
Fabricante	Acoplin — São Paulo/SP
Revisão	Outubro/2026



1. Descrição do Produto

A ZIP TIE é a abraçadeira de trava de uma via: aperta quando se puxa a ponta e não solta. É fornecida em aço inox série 300, para temperatura e intempérie, e em nylon nas cores branca e preta, para amarração leve.

2. Variantes desta Família

ZIP — Em aço inox série 300, com trava de uma via: aperta puxando a ponta e não solta. Aguenta temperatura e intempérie onde o nylon não aguenta.

ZPP — Em nylon na cor branca, para amarração de chicote, cabo e mangueira em ambiente interno.

ZPU — Em nylon na cor preta, com resistência melhor à luz do sol que a branca, para uso externo.

3. Aplicações Típicas

- Amarração de chicote, cabo e mangueira;
- Fixação de sinalização e de identificação em tubulação;
- Serviço em que a abraçadeira é de uso único e precisa ser rápida de aplicar.

4. Características Construtivas

Construções	Aço inox série 300 (ZIP), nylon branco (ZPP) e nylon preto (ZPU)
Largura	4,6 e 7,9 mm na de aço inox; de 2,5 a 7,6 mm nas de nylon
Trava	De uma via, sem reaproveitamento
Comprimentos	80 a 900 mm
Códigos disponíveis	57

5. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Código	Comprimento (mm)	Material
ZPP08025	80	Nylon branco
ZPU08025	80	Nylon preto
ZPP10025	100	Nylon branco
ZPU10025	100	Nylon preto
ZIP12746	127	Aço inox série 300
ZPP14036	140	Nylon branco
ZPU14036	140	Nylon preto



Código	Comprimento (mm)	Material
ZPP16525	165	Nylon branco
ZPU16525	165	Nylon preto
ZPP20025	200	Nylon branco
ZPP20036	200	Nylon branco
ZPP20048	200	Nylon branco
ZPP20076	200	Nylon branco
ZPU20025	200	Nylon preto
ZPU20036	200	Nylon preto
ZPU20045	200	Nylon preto
ZPU20076	200	Nylon preto
ZIP20146	201	Aço inox série 300
ZIP20179	201	Aço inox série 300
ZPP25036	250	Nylon branco
ZPP25048	250	Nylon branco
ZPP25076	250	Nylon branco
ZPU25036	250	Nylon preto
ZPU25045	250	Nylon preto
ZPU25076	250	Nylon preto
ZIP26646	266	Aço inox série 300
ZIP26679	266	Aço inox série 300
ZPP28076	280	Nylon branco
ZPU28076	280	Nylon preto
ZPP30036	300	Nylon branco
ZPP30048	300	Nylon branco
ZPU30036	300	Nylon preto
ZPU30045	300	Nylon preto
ZIP36246	362	Aço inox série 300
ZIP36279	362	Aço inox série 300
ZPP37076	370	Nylon branco
ZPU37076	370	Nylon preto
ZPP38548	385	Nylon branco
ZPU38545	385	Nylon preto
ZPP43048	430	Nylon branco
ZPU43045	430	Nylon preto
ZPP45076	450	Nylon branco
ZPU45076	450	Nylon preto
ZPP50076	500	Nylon branco
ZPU50076	500	Nylon preto
ZIP52146	521	Aço inox série 300
ZIP52179	521	Aço inox série 300
ZPP55076	550	Nylon branco
ZPU55076	550	Nylon preto
ZIP67946	679	Aço inox série 300
ZIP67979	679	Aço inox série 300



Código	Comprimento (mm)	Material
ZPP80090	800	Nylon branco
ZPU80090	800	Nylon preto
ZIP83846	838	Aço inox série 300
ZIP83879	838	Aço inox série 300
ZPP90012	900	Nylon branco
ZPU90012	900	Nylon preto

6. Critérios de Seleção

- Temperatura, sol ou produto químico: usar a de aço inox, que o nylon não aguenta;
- Uso externo em nylon: preferir a preta, de resistência melhor à luz do sol;
- O comprimento tem de dar a volta no feixe com sobra para a trava: medir o perímetro, não o diâmetro.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
São Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.